



Client _____ Quantity _____
Project _____ Position _____

FUN 700

Model: F70/40CPG/1V40/P

Cod: MP01212113000

Technical data


Modularity:	On open cabinet
Dimension (mm):	400x700x850
Total gas power (Kcal/h):	10147
Total gas power (kW):	11,8
Nr. Wells:	1
Well litres 1:	40
Well dimensions 1 (mm):	306x508x296
Gas connection:	1/2"
Cold water inflow:	1/2"
Cold water pressure (bar):	Max pressure 5 bar
Drain size:	1"
Net volume (m3):	0,238
Packing dimensions (mm):	477x776x1147
Gross weight (kg):	50
Gross volume (m3):	0,425

Features

Working top:	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 10/10 mm
Knobs:	Knobs are made from a sturdy heat-resistant polymer blend and are equipped with liquid anti-leakage washer
Water inflow:	With tap
Kit Gas:	Natural gas conversion kit 30/50 m/bar (tested with natural gas G20)

Cuocipasta gas, 1 vasca capacità 40 lt. Il piano ed il supporto cestelli in acciaio inox AISI 304; la vasca è realizzata in acciaio inox AISI 316. involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio. La vasca ha dimensioni GN 1/1 e capacità 40 lt. Dotata di dispositivo di sicurezza per eliminare gli amidi in sospensione e prevenire il traboccamento dell'acqua. Tutte le apparecchiature sono provviste di comandi per il carico e lo scarico dell'acqua posti sulla parte frontale. Bruciatore in acciaio inox con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica posizionato sotto la vasca. L'erogazione del gas avviene mediante valvola in sicurezza con termocoppia. Nr. 1 bruciatore x 11,8 kW. (Cestelli esclusi).

Technical draw



G: Gas connection 1/2"

D: Drain for water

H2O: Water inflow 3/4"