



Cliente
Quantità
Progetto
Posizione

ROC 700

Modello:
R70/40FRGV/1V13/P
Cod:
MP01294113001

Dati Tecnici

Modularità:
Su vano con porta
Dimensioni (mm):
400x730x870
Potenza gas totale (Kcal/h):
10319
Potenza gas totale (kW):
12
Numero vasche:
1
Litri vasca 1:
13
Dimensione vasca 1 (mm):
240x342x318
Connessione gas:
1/2"
Volume netto (m3):
0,508
Dimensioni imballo (mm):
480x856x1240
Peso lordo (kg):
61,6
Volume lordo (m3):
0,509

Caratteristiche


Piano:
Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm
Tipologia riscaldamento:
Diretto
Manopole:
Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5
Camino:
Griglia di scarico gas combustivi amovibile realizzata in ghisa
Elementi riscaldanti:
Bruciatori in vasca
Kit Gas:
Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)



Friggitrice a gas, 1 vasca 13 litri

Friggitrice gas 1 vasca 13 litri su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Vasca di cottura in acciaio inox AISI 304 dotata di involucro anteriore per l'espansione dell'olio. Raccolta residui tramite zona fredda. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio inox a torcia ad alto rendimento posti interiormente alla vasca. Il riscaldamento è regolato per mezzo di valvola termostatica di sicurezza con termocoppia. Accensione tramite accenditore piezoelettrico. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. In dotazione 1 cestello da 1/1 in filo d'acciaio cromato e maniglia in plastica. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione a gas potenza totale 12 kW.

Disegno tecnico



G:
Connessione gas 1/2"