



Cliente
Cantidad
Proyecto
Posición

FUN 650

Modelo:
F65/40SPE/T
Cód.:
MP01332122000

Datos técnicos

Modularidad:
Top
Dimensiones (mm):
400x650x300
Potencia eléctrica total (kW):
1
Nr. Cubas:
1
Litros cuba 1:
25,5
Carga (V):
220-240
Amperio (A):
5
Fases:
1
Sección del cable (mmq):
3G1
Frecuencia (Hz):
50-60
Volumen neto (m3):
0,078
Dimensiones embalaje (mm):
477x776x612
Peso Bruto (kg):
22
Volume brut (m3):
0,227

Características


Top:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor
Pomos:
Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Calentamiento:
Resistencia cerámica infrarroja



Mantenedores de fritos, versión top

Calentador de patatas eléctrico. La parte superior, el lavabo y el falso fondo están realizados íntegramente de acero inoxidable AISI 304; la carcasa de acero inoxidable AISI 430, espesor 8/10; los fondos y las partes internas de material anticorrosivo (chapa aluminizada). Lavabo GN 1/2. La parte superior, el lavabo extraíble GN 1/2 h 15 cm. El calentamiento de los alimentos se realiza por medio de resistencias de cerámica con rayos infrarrojos. El equipo está equipado con un interruptor general y una luz de señalización para indicar su correcto funcionamiento. Potencia total 1 kW. Tensión de alimentación V AC 230+1 50÷60 Hz.

Diseño técnico



E:
Alimentación eléctrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.